

Avis de travaux urgents

Au titre de l'article R. 554-32 du code de l'environnement

(Annexe 1-2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Que les réseaux soient ou non sensibles, vous devez envoyer dans les meilleurs délais cet avis de travaux urgents à leurs exploitants, de préférence par voie dématérialisée.

L'envoi de cet avis peut être postérieur aux travaux ; il est toutefois préférable que l'envoi aux exploitants de réseaux sensibles soit antérieur aux travaux et dans ce cas il doit être dématérialisé.

Si les travaux urgents doivent être réalisés dans une zone à proximité de laquelle des réseaux sensibles pour la sécurité sont implantés, vous ne pouvez les engager qu'après avoir transmis à l'entreprise exécutante les données de localisation et les consignes de sécurité que vous aurez obtenues de l'exploitant.

Exploitant
Destinataire
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

MAIRIE DE MORANGIS
SERVICES TECHNIQUES
24 RUE DE WISSOUS
91420 MORANGIS
France

Fax :

Courriel :

Consultation du téléservice

N° consultation : 2026032300772P

- Date : 23/03/2026

Cadre à remplir uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés

☐

Avis informatif après travaux

Contact téléphonique avant travaux¹

☐

Demande d'information avant travaux

. Si le démarrage des travaux est prévu dans un délai supérieur à 1 journée ouvrée et si le présent avis est transmis par voie dématérialisée : le contact de l'exploitant sur le numéro d'urgence n'est pas obligatoire¹ : l'exploitant doit fournir les informations utiles à la réalisation des travaux en sécurité au plus tard 1/2 journée avant le démarrage des travaux.

. Dans les autres cas, le commanditaire doit contacter l'exploitant de réseau sensible sur son numéro d'urgence.

A remplir en cas de contact téléphonique avant l'envoi de l'ATU

Nom du représentant de l'exploitant contacté :

Date du contact téléphonique :

- Heure du contact téléphonique :

¹ Un contact téléphonique préalable aux travaux est toujours obligatoire auprès des exploitants de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Justification de l'urgence

(plusieurs cases peuvent être cochées)

☒

Sécurité

☒

Continuité du service public

☒

Sauvegarde des personnes ou des biens

☒

Cas de force majeure

Personne ordonnant les travaux urgents (Commanditaire des travaux)

* champs facultatifs

Nom (ou dénomination) : EAU SEINE BIEVRE - RESO

Complément d'adresse : TSA 54050

Lieu-dit / BP :

Pays : France

Nom du contact : Karim IGHEROUSSENE

Courriel * : 2613011245.261301ATU01.19@captidec.fr

N° / Voie : 26 avenue de l'île Saint Martin

Code postal : 92894

Commune : NANTERRE CEDEX 9

N° SIRET * :

Tél : +33 629752772

Fax * :

Entreprise chargée de l'exécution des travaux

Nom : Grands travaux de l'orge

Adresse : avenue Condorcet

Code postal : 91240

Commune : ST MICHEL SUR ORGE

Travaux : Emplacement - Durée - Description

Adresse de l'emprise des travaux : AVENUE DES POMMIERS

Code postal : 91420 Commune : MORANGIS

NB : Ne pas oublier de joindre à cet avis le plan fourni par le téléservice

Date et heure de début des travaux : 27/03/2026

à 09:00

Durée : 14 demi-journées

Travaux et moyens mis en oeuvre : Fuite branchement

Signature du commanditaire ou de son représentant

Nom : IGHEROUSSENE Karim

Signature :

(ATU_v5.10_v1.01)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.

Référence Protys de ce document : 2613011245 . 261301ATU01

Numéro de consultation du GU : 2026032300772P



Coordonnées (Lambert 93) : 650004.3690114153

6844618.908913659

Liste des communes concernées :

Morangis ; Chilly-Mazarin ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

2,32075464796799 48,69954909727039
2,32030651082459 48,69976938665638
2,32064961584547 48,70007286061312
2,32102773135557 48,69989878695608
2,32075464796799 48,69954909727039